

การทดลองที่ 10 กรด-เบส อินดิเคเตอร์ (Acid-base indicator)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะการหาค่า pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์
2. เพื่อฝึกทักษะในการเลือกใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสม


หลักการ

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือสารที่บ่งบอกความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย ตามทฤษฎีของ Ostwald กล่าวว่า เมื่ออินดิเคเตอร์อยู่ในรูปโมเลกุลและเมื่ออยู่ในรูปไอออนจะมีสีต่างกัน เช่น กระดาษลิตมัส ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ หรือสีที่สกัดจากดอกไม้ ใบไม้ของพืชบางชนิด อาทิ สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน เป็นต้น โดยสมบัติของอินดิเคเตอร์ ประกอบด้วย [1]

- 1) อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดจะมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสีจำกัด
- 2) อินดิเคเตอร์โดยทั่วไปจะให้สีแตกต่างกัน
- 3) สีของอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปเมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลง


เนื่องด้วยอินดิเคเตอร์ (Indicator) เป็นสารประกอบประเภทสีย้อม อินดิเคเตอร์จัดเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนที่ปรากฏสี 2 สีคือเมื่ออยู่ในรูปกรด (Acid form) จะแสดงสีหนึ่ง แต่เมื่ออยู่ในรูปเบส (Base form) จะแสดงอีกสีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) จะไม่มีสีเมื่ออยู่ในสารละลายกรด และจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่ออยู่ในสารละลายเบสที่มี pH 8.3 ซึ่งค่า pH เป็นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H^+ , OH^-) ในสารละลาย ซึ่งเป็นวิธีการวัดความเป็นกรด-เบสของสารละลายหรือของเหลว น้ำในสภาวะปกติมักจะมีค่า pH อยู่ในช่วง 0 ถึง 14 โดยของเหลวที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 จะถูกจัดเป็นกรด (Acidic pH) และของเหลวที่มีค่า pH มากกว่า 7 จะถูกจัดเป็นเบส (Alkaline pH) ระดับค่า pH ที่ 7.0 หมายถึงเป็นกลาง (Natural pH) ค่า pH สามารถมีค่าต่ำกว่า 0 เมื่อสารมีความเป็นกรดรุนแรงและมีค่า pH ที่มากกว่า 14 เมื่อสารมีความเป็นเบสสูง [2, 3]

อินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่เป็นสารละลายที่มีน้ำหรือแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย โดยปกติใช้ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 และใช้เพียง 2-3 หยด ก็ให้เห็นสีได้ชัดเจน ซึ่งสีของอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปตามค่า pH ของสารละลาย โดยส่วนใหญ่อินดิเคเตอร์จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน ซึ่งมีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรดอ่อน เช่น ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) ดังรูปที่ 10.1



รูปที่ 10.1 โครงสร้างโมเลกุลของฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) [4]

ในการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์จะอาศัยหลักของเลอชาเตอลิเอร์ อาทิ เมื่อหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลายกรดจะไม่มีสี เพราะสารละลายกรดมี H^+ มาก จึงทำให้สมดุลของฟีนอล์ฟทาลีนปรับตัวมาทางซ้าย ทำให้รูปไอออนหรือคู่เบสลดลง รูปโมเลกุลมีมากขึ้น จึงทำให้สีชมพูจางลงจนกลายเป็นไม่มีสี ในทางกลับกัน เมื่อหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลายเบสจะมีสีชมพู เพราะสารละลายเบสมี OH^- มาก ทำให้รวมตัวกับ H^+ จึงส่งผลให้ H^+ ซึ่งอยู่ทางขวาของสมดุลลดลง สมดุลของฟีนอล์ฟทาลีนจะปรับตัวมาทางขวา ทำให้รูปไอออนหรือคู่เบสเพิ่มขึ้น รูปโมเลกุลลดลง จึงทำให้เปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพู ดังรูปที่ 10.2 และ 10.3




รูปที่ 10.2 โครงสร้างโมเลกุลของฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) เมื่ออยู่ในภาวะสมดุล [5]



รูปที่ 10.3 การเปลี่ยนสีของฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) [4]

การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดอื่นๆ มีหลักการเดียวกันโดยมีสมบัติเฉพาะตัวที่จะเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปเป็นสีอีกหนึ่งในช่วงค่า pH ที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของฟีนอล์ฟทาลีน ช่วงการเปลี่ยนสีอยู่ระหว่างช่วงค่า pH 8.0 - 9.0 หมายความว่าเมื่อค่า pH ต่ำกว่า 8.0 จะไม่มีการเปลี่ยนสี และที่ค่า pH 8.0 ขึ้นไปจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน และค่อยๆ เข้มขึ้นเมื่อค่า pH เพิ่มขึ้น และจะเข้มเต็มที่เมื่อค่า pH = 9.0 และที่ค่า pH 9.0 ขึ้นไปความเข้มจะคงที่ เนื่องจากสมบัติที่มีค่า pH เฉพาะที่จะเปลี่ยนสีอยู่ในช่วงค่า pH ตามคุณสมบัติของแต่ละอินดิเคเตอร์ [4]

เนื่องด้วยโมเลกุลของอินดิเคเตอร์เป็นโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อน จึงต้องใช้สูตร HIn แทนสูตรโมเลกุลของอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ เมื่อ HIn เป็นสูตรโมเลกุลของอินดิเคเตอร์ (Acid form) และ In^- เป็นคู่เบส (Base form) ของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิด ณ ภาวะสมดุลของอินดิเคเตอร์ เมื่อเขียนแสดงด้วยสูตร HIn แทนสูตรโมเลกุลจริงจะเป็นดังนี้



ถ้า HIn หมายถึงฟีนอล์ฟทาลีน แสดงว่าเมื่ออยู่ในสภาวะกรด (มี H_3O^+ มาก) สมดุลจะเลื่อนไปทางซ้าย เมื่อสมดุลเคมีเลื่อนไปทางซ้าย HIn จะมากขึ้น แต่ In^- จะลดลง ทำให้สีของสารละลายไม่มีสี แต่เมื่อความเป็นกรดลดลงมากพอ สีชมพูจะเริ่มปรากฏขึ้น และเมื่ออยู่ในสภาวะเบส (มี OH^- มาก) สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา เมื่อสมดุลเคมีเลื่อนไปทางขวา In^- จะมากขึ้น และ HIn จะลดลง ทำให้สีชมพูเริ่มปรากฏและค่อยๆ เข้มขึ้น

อย่างไรก็ตาม อินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งๆ ก็จะมีรูปแบบในการเปลี่ยนสีเมื่ออยู่ในสารละลายกรดหรือเบสดังหลักการข้างต้น แต่การเปลี่ยนสีจะอยู่ในช่วง pH ที่ต่างกัน ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 การใช้หาค่า pH ของสารละลายจะทำได้เป็นอย่างดีคร่าวๆ เท่านั้น เช่น เมื่อนำสารละลายมาเติม Methyl Orange ลงไป (ช่วง pH ของ Methyl Orange เท่ากับ 3.1 - 4.4 และสีที่เปลี่ยนอยู่ในช่วง สีแดง - เหลือง) ถ้าสารละลายมีสีเหลืองหลังจากหยด Methyl Orange แสดงว่าสารละลายนี้มี pH ตั้งแต่ 4.4 ขึ้นไป ซึ่งอาจมีฤทธิ์เป็นกรด กลาง หรือเบส ก็ได้ ดังนั้นการหาค่า pH ของสารละลายหนึ่งๆ อาจจะต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ตัว แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หา pH ของสารละลายร่วมกัน

ตารางที่ 1 ช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บางชนิดที่นิยมใช้


อินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี	สีของอินดิเคเตอร์เมื่อสารละลายมี pH	
		น้อยกว่าช่วงการเปลี่ยนสี	มากกว่าช่วงการเปลี่ยนสี
Thymol Blue	1.2 - 2.8	แดงอมชมพู	เหลือง
Methyl Orange	3.1 - 4.4	ส้มแดง	เหลือง
Azolitmin	4.5 - 8.3	แดง	น้ำเงิน
Methyl Red	4.2 - 6.2	ม่วงแดง	เหลือง
Bromothymol Blue	6.0 - 7.6	เหลือง	น้ำเงิน
Cresol Purple	7.4 - 9.0	เหลือง	ม่วง
Phenolphthalein	8.0 - 9.0	ไม่มีสี	ชมพู
Thymolphthalein	9.3 - 10.5	ไม่มีสี	น้ำเงิน
Alizarine Yellow	10.0 - 12.0	เหลือง	แดง
Litmus	4.5 - 8.3	แดง	น้ำเงิน

ในการหา pH ของสารละลายตัวอย่างโดยการใช้อินดิเคเตอร์หลายๆ ชนิด ทำโดยการแบ่งสารละลายตัวอย่างออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนให้เติมอินดิเคเตอร์หนึ่งชนิดลงไป ดังตัวอย่างตารางที่ 2 ช่วง pH ที่แสดงจากอินดิเคเตอร์ เช่น Phenol red ที่มีช่วง pH ที่เปลี่ยนสี 6.4 - 7.6 ซึ่งมีช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ระหว่างสีเหลือง - แดง เมื่อเติมอินดิเคเตอร์ลงในสารละลายปรากฏ สีเหลือง หมายความว่าสารละลายนี้มี pH ที่น้อยกว่าช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ แต่ถ้าเติมอินดิเคเตอร์ลงในสารละลายปรากฏเป็น สีแดง หมายความว่าสารละลายนี้มี pH ที่มากกว่าช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์นี้ และในกรณีที่เติมอินดิเคเตอร์แล้วปรากฏเป็น สีส้ม แสดงว่าสารละลายนี้มี pH ที่เท่ากับช่วงของการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์นี้ เป็นต้น [4, 6, 7]

ตารางที่ 2 ผลการเติมอินดิเคเตอร์บางชนิดลงในสารละลายตัวอย่าง

อินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี	ช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์	สีของสารละลายที่ปรากฏหลังการเติมอินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่แสดง
Phenol red	6.4 - 7.6	เหลือง-แดง	เหลือง	< 6.4
Methyl red	4.2 - 6.2	แดง-เหลือง	ส้ม	4.2 - 6.2
Bromothymol blue	6.0 - 7.6	เหลือง-น้ำเงิน	เขียว	6.0 - 7.6
Cresol purple	7.4 - 9.0	เหลือง-ม่วง	เหลือง	< 7.4

จากตารางตัวอย่างที่ได้ สามารถนำมาพิจารณาหาช่วง pH ของสารละลายตัวอย่างได้ โดยการเขียน ช่วง pH ที่แสดงของอินดิเคเตอร์ ดังนี้



ดังนั้น ช่วง pH นี้ สีที่ปรากฏจะเป็นจริงสำหรับทุกอินดิเคเตอร์ จะเห็นว่าจะมีช่วง pH ที่ซ้อนทับกัน ของทุกอินดิเคเตอร์ที่ใช้อยู่ จึงสามารถสรุปได้ว่าช่วง pH ของสารละลายตัวอย่างมีค่าระหว่าง 6.0 - 6.2



อุปกรณ์

1. หลอดทดลอง (Test tube)
2. หลอดหยด (Dropper)
3. เครื่องวัด pH (pH meter)
4. กระดาษลิตมัส หรือ ยูนิเวอร์ซัล

สารเคมี


1. อินดิเคเตอร์
2. สารละลายตัวอย่าง

วิธีการทดลอง

1. รับสารละลายตัวอย่าง จดหมายเลขและรายละเอียด ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส / ยูนิเวอร์ซัล
2. แบ่งใส่หลอดทดลอง 4 หลอดๆ ละประมาณ 2 mL (40 หยด) หยดอินดิเคเตอร์ 3 หยด ลงไปดังนี้

สารละลายเป็นกรด	สารละลายเป็นเบส
หลอดที่ 1 หยด Thymol Blue	หลอดที่ 1 หยด Bromothymol Blue
หลอดที่ 2 หยด Methyl Orange	หลอดที่ 2 หยด Cresol Purple
หลอดที่ 3 หยด Methyl Red	หลอดที่ 3 หยด Phenolphthalein
หลอดที่ 4 หยด Bromothymol Blue	หลอดที่ 4 หยด Alizarine Yellow

3. เขย่าหลอดทดลองเบาๆ บันทึกสีที่ปรากฏในแต่ละหลอด
4. เปรียบเทียบโดยนำตัวอย่าง วัดค่า pH โดยใช้เครื่องวัด pH



รายงานผลการทดลองที่ 10 กรด-เบส อินดิเคเตอร์ (Acid-base indicator)


สารละลายตัวอย่าง เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส มีสมบัติเป็น กรด / เบส

หลอด ที่	อินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่ เปลี่ยนสี	ช่วงการเปลี่ยนสี ของอินดิเคเตอร์	สีของสารละลายที่ปรากฏ หลังการเติมอินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่แสดง
1	Thymol blue	1.2 - 2.8	แดง-เหลือง	ส้ม	1.2 - 2.8
2	Methyl orange	3.1 - 4.4	แดง-เหลือง	แดง	< 3.1
3	Methyl red	4.2 - 6.2	แดง-เหลือง	ชมพู (แดงอ่อน)	< 4.2
4	Bromothymol blue	6.0 - 7.6	เหลือง-น้ำเงิน	เหลือง	< 6.0

วัดค่า pH โดยใช้เครื่องวัด pH =...1.81.....

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองการหาค่า pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้นำมาหาช่วง pH ของสารละลายตัวอย่างได้โดยการเขียนช่วง pH ที่แสดงของอินดิเคเตอร์ ดังนี้



ดังนั้น pH ของสารละลายตัวอย่างที่มีสมบัติเป็นกรด มีค่าระหว่าง 1.2-2.8 โดยใช้ Thymol blue เป็นอินดิเคเตอร์ ในการหาค่า pH ของสารละลายตัวอย่างนี้เหมาะสมที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่า pH และเมื่อใช้เครื่องวัด pH มิเตอร์ จะได้เท่ากับ 1.81


สารละลายตัวอย่าง เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส มีสมบัติเป็น กรด / เบส

หลอด ที่	อินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่ เปลี่ยนสี	ช่วงการเปลี่ยนสี ของอินดิเคเตอร์	สีของสารละลายที่ปรากฏ หลังการเติมอินดิเคเตอร์	ช่วง pH ที่แสดง
1	Bromothymol Blue	3.0 - 4.6	เหลือง-น้ำเงิน	น้ำเงินอ่อน	> 4.6
2	Cresol Purple	7.4 - 9.0	เหลือง-ม่วง	ม่วง	> 9.0
3	Phenolphthalein	8.2 - 10.0	ไม่มีสี-ชมพู	ชมพู (แดงอ่อน)	8.2 - 10.0
4	Alizarine Yellow	10.0 - 12.0	เหลือง-แดง	เหลือง	< 10.0

วัดค่า pH โดยใช้เครื่องวัด pH = ...9.65.....

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

จากการทดลองการหาค่า pH ของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้นำมาหาช่วง pH ของสารละลายตัวอย่างได้โดยการเขียนช่วง pH ที่แสดงของอินดิเคเตอร์ ดังนี้



ดังนั้น pH ของสารละลายตัวอย่างที่มีสมบัติเป็นเบส จะมีค่า pH ระหว่าง 9.0-10.0 โดยการใช้ Phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมในการหาค่า pH ของสารละลายตัวอย่างนี้ ในการเปรียบเทียบค่า pH เมื่อใช้เครื่องวัด pH มิเตอร์ จะได้เท่ากับ 9.65

อ้างอิง

- [1] ณปภัช พิมพดี, “อินดิเคเตอร์,” คลังความรู้ SciMath, 8 6 2017. [Online]. Available: <https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7193-2017-06-08-15-20-55>. [Accessed 19 10 2023].
- [2] สุภาวดี สาระวัน, “เคมีของอินดิเคเตอร์,” คลังความรู้ SciMath, 1 6 2563. [Online]. Available: <https://www.scimath.org/article-chemistry/item/11238-2019-12-19-06-28-55>. [Accessed 19 10 2566].
- [3] บริษัท นีโอนิกส์ จำกัด, “รู้จักค่า ph คือความเป็นกรด-ต่างของสารละลาย ของเหลวและน้ำ,” บริษัท นีโอนิกส์ จำกัด, 31 7 2020. [Online]. Available: <https://www.neonics.co.th/ph/what-is-ph-and-measurement.html>. [Accessed 23 8 2023].
- [4] โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, “กรด-เบส ตอนที่ 5 การไทเทรตกรด-เบส,” 16 3 2014. [Online]. Available: http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1594. [Accessed 14 7 2023].
- [5] ณปภัช พิมพดี, “กรด-เบส,” คลังความรู้ SciMath, 26 5 2017. [Online]. Available: <https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7071-2017-05-26-15-16-15>. [Accessed 24 8 2023].
- [6] มหาวิทยาลัยมหิดล, “วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส: การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์,” Learning Science, [Online]. Available: <https://il.mahidol.ac.th/e-media/acid-base/C8.HTM>. [Accessed 19 10 2023].
- [7] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือแบบเรียนเคมีเพิ่มเติม เล่ม 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 สารละลาย: การไทเทรตกรด-เบส, กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.